

contract



UGOFLEX
M A N U F A C T O R Y

L'OSPITALITÀ COMINCIA DA UN BUON MATERASSO

Una notte di buon riposo nelle strutture alberghiere non può prescindere dall'obiettivo della soddisfazione del cliente e dalle sue esigenze di sicurezza, comodità e benessere. La qualità del sonno oggi assume un ruolo di primo piano: è uno degli indici di gradimento più importanti del servizio di ospitalità. A questo proposito **Ugoflex manufactory** si presenta al settore alberghiero con la linea di materassi, topper, guanciali e sommier, appositamente realizzati per garantire massimo comfort, sicurezza, igiene e funzionalità nel rispetto delle normative europee.

Per garantire la massima qualità dei suoi sistemi letto, **Ugoflex manufactory** ha conseguito diverse certificazioni relative ai materiali costruttivi, ai tessuti, alle imbottiture e ai processi lavorativi, riconosciute in Italia e all'estero. Tra le classificazioni più importanti per soddisfare le esigenze di sicurezza del servizio di ospitalità alberghiera, l'omologazione **Classe 1IM** sono le condizioni necessarie affinché il materasso risulti a norma ignifuga.

Tutti i prodotti della collezione CONTRACT sono omologati dal Ministero dell'Interno.




RIVESTIMENTO IGNITEX® DELUXE

Elegante, compatto e robusto, il rivestimento **Ignitex® Deluxe** in maglia di jersey è stato concepito per la produzione di materassi resistenti al fuoco. **Ignitex®**, frutto di ricerche tese ad offrire elevate prestazioni di sicurezza, ha ottenuto la certificazione **Classe 1IM** di reazione al fuoco secondo le normative UNI 8456; UNI 9174 e UNI 9174/A1.



RIVESTIMENTO IGNITEX® EXECUTIVE

Il rivestimento **Ignitex® Executive** in maglia di jersey, frutto di ricerche tese ad offrire prestazioni di sicurezza, ha ottenuto la certificazione **Classe 1IM** di reazione al fuoco secondo le normative UNI 8456; UNI 9174 e UNI 9174/A1.



IMBOTTITURA POLIESTERE

L'imbottitura in morbida fibra di poliestere, allergica, idrorepellente e traspirante, assicura una perfetta aerazione del materasso eliminando l'umidità rilasciata dal corpo durante il sonno e una stabilità termica. È ignifuga e omologata dal Ministero degli Interni in **Classe 1IM**. Per questo è perfettamente conforme alle norme che riguardano la reazione al fuoco e l'infiammabilità.

LE SUPERFICI DI CONTATTO
















MEMORY FOAM FR IGNIFUGO

Superficie di contatto in **Memory Foam FR** per alcuni modelli. Mantiene il corpo nella sua naturale postura e, grazie alla minor pressione nei punti di contatto, consente una notevole riduzione dei cambi di posizione notturni.



WATER FOAM HR IGNIFUGO

La superficie di contatto o lo strato intermedio in **Water Foam HR** ad alta densità, altamente traspirante e flessibile, si modella sulle forme anatomiche e offre un supporto bilanciato al corpo durante il riposo.

| | MODELLO | RIVESTIMENTO | | | PORTANZA | COMFORT | ALTEZZA MATERASSO FINITO | MOLLEGGIO (versione matrimoniale) | MEMORY FOAM |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|-------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | FISSO | SFOD. EVO | SFOD. | | | | | |
| MOLLE INDIPENDENTI | EDISON MEMORY ROYALE  | ● | ● | | 70-100 kg | MEDIO | 29 cm | 800 260 al m ² |  |
| | EDISON MEMORY  | ● | ● | | 70-100 kg | MEDIO | 27 cm | 800 260 al m ² |  |
| | DARWIN ROYALE  | ● | ● | | 70-110 kg | MEDIO SOSTENUTO | 28 cm | 800 260 al m ² | |
| | DARWIN  | ● | ● | | 70-110 kg | MEDIO SOSTENUTO | 24 cm | 800 260 al m ² | |
| MOLLE BONNELL | NEWTON 300  | ● | | | 70-110 kg | MEDIO SOSTENUTO | 22 cm | 600 210 al m ² | |
| | NEWTON 200  | ● | | | 70-110 kg | MEDIO SOSTENUTO | 22 cm | 400 152 al m ² | |
| MEMORY FOAM FR - WATER FOAM HR | ARCHIMEDE MEMORY  | | | ● | 70-100 kg | MEDIO | 18 cm 20 cm 22 cm | |  |
| | STEEL 7 ZONE  | | | ● | 70-100 kg | MEDIO | 18 cm 20 cm 22 cm | | |
| | STEEL  | | | ● | 70-100 kg | MEDIO | 18 cm 20 cm 22 cm | | |
| | SIRIO  | | | ● | 70-100 kg | MEDIO | 16 cm 18 cm 20 cm | | |

**MOLLE
INDIPENDENTI**

EDISON MEMORY ROYALE




MEMORY FOAM FR
IGNIFUGO



INSERTO IN
WATER FOAM HR




INTERPOSTO IN FELTRO
ATM INDEFORMABILE



800 MOLLE
pari a 260 al m²
(versione matrimoniale)




MOLLEGGIO A 7 ZONE
DIFFERENZIATE



SISTEMA APS
CON TOP BOX
IN WATER FOAM HR

RETI CONSIGLiate

FISSA



PORTANZA MATERASSO

70-100 kg

50 60 70 80 90 100 110 120

ottimo buono non consigliato

COMFORT

MEDIO

A M S ST



MEMORY FOAM
IGNIFUGO

cm 3



25 cm
circa





VERSIONE
FISSO
6 maniglie

↑
MATERASSO FINITO
29 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
DELUXE



VERSIONE
SFODERABILE 2 LATI
EVO
cerniera su tutti i lati
6 maniglie



↑
MATERASSO FINITO
29 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
DELUXE

TRAPUNTATURA OPZIONALE IN MEMORY (1 LATO)

**MOLLE
INDIPENDENTI**

EDISON MEMORY



MEMORY FOAM FR
IGNIFUGO



INSERTO IN
WATER FOAM HR



INTERPOSTO IN FELTRO
ATM INDEFORMABILE



800 MOLLE
pari a 260 al m²
(versione matrimoniale)




MOLLEGGIO A 7 ZONE
DIFFERENZIATE



SISTEMA APS
CON TOP BOX
IN WATER FOAM HR

RETI CONSIGLIATE

FISSA



PORTANZA MATERASSO

70-100 kg


50 60 70 80 90 100 110 120

ottimo buono non consigliato

COMFORT

MEDIO

A M S ST



MEMORY FOAM
IGNIFUGO

cm 3



23 cm
circa





VERSIONE
FISSO
6 maniglie

↑
MATERASSO FINITO
27 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
DELUXE



VERSIONE
SFODERABILE 2 LATI
EVO
cerniera su tutti i lati
6 maniglie



↑
MATERASSO FINITO
27 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
DELUXE

TRAPUNTATURA OPZIONALE IN MEMORY (1 LATO)

**MOLLE
INDIPENDENTI**


DARWIN ROYALE



SUPERFICIE DI CONTATTO
IN WATER FOAM HR
IGNIFUGO




INTERPOSTO IN FELTRO
ATM INDEFORMABILE



800 MOLLE
pari a 260 al m²
(versione matrimoniale)




MOLLEGGIO A 7 ZONE
DIFFERENZIATE



SISTEMA APS
CON TOP BOX
IN WATER FOAM HR

RETI CONSIGLiate

FISSA



PORTANZA MATERASSO

70-110 kg


50 60 70 80 90 100 110 120

ottimo buono non consigliato

COMFORT

MEDIO-SOSTENUTO

A M S ST



24 cm
circa





VERSIONE
FISSO
6 maniglie

↑
MATERASSO FINITO
28 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
DELUXE



VERSIONE
SFODERABILE 2 LATI
EVO
cerniera su tutti i lati
6 maniglie



↑
MATERASSO FINITO
28 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
DELUXE

TRAPUNTATURA OPZIONALE IN MEMORY (1 LATO)

**MOLLE
INDIPENDENTI**


DARWIN



SUPERFICIE DI CONTATTO
IN WATER FOAM HR
IGNIFUGO




INTERPOSTO IN FELTRO
ATM INDEFORMABILE



800 MOLLE
pari a 260 al m²
(versione matrimoniale)




MOLLEGGIO A 7 ZONE
DIFFERENZIATE



SISTEMA APS
CON TOP BOX
IN WATER FOAM HR

RETI CONSIGLiate

FISSA



PORTANZA MATERASSO

70-110 kg


50 60 70 80 90 100 110 120

ottimo buono non consigliato

COMFORT

MEDIO-SOSTENUTO

A M S ST



20 cm
circa





VERSIONE
FISSO
6 maniglie

↑
MATERASSO FINITO
24 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
**IGNITEX®
DELUXE**



VERSIONE
SFODERABILE 2 LATI
EVO
cerniera su tutti i lati
6 maniglie



↑
MATERASSO FINITO
24 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
**IGNITEX®
DELUXE**

TRAPUNTATURA OPZIONALE IN MEMORY (1 LATO)


NEWTON 300



SUPERFICIE DI CONTATTO
IN WATER FOAM HR
IGNIFUGO



INTERPOSTO IN FELTRO
ATM INDEFORMABILE



600 SMALL BONNELL
pari a 210 al m²



SISTEMA APS
CON TOP BOX
IN WATER FOAM HR

RETI CONSIGLIATE

FISSA



↑
STRUTTURA INTERNA
19 cm
circa
↓

PORTANZA MATERASSO
70-110 kg

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT
MEDIO-SOSTENUTO

| | | | |
|---|---|---|----|
| A | M | S | ST |
|---|---|---|----|




↑
MATERASSO FINITO
22 cm
circa
↓

VERSIONE
FISSO
4 maniglie

RIVESTIMENTO
**IGNITEX®
EXECUTIVE**

NEWTON 200



↑
STRUTTURA INTERNA
19 cm
circa
↓

PORTANZA MATERASSO
70-110 kg

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT
MEDIO-SOSTENUTO

| | | | |
|---|---|---|----|
| A | M | S | ST |
|---|---|---|----|

MOLLE
BONNELL


MATERASSI MOLLE BONNELL



SUPERFICIE DI CONTATTO
IN WATER FOAM HR
IGNIFUGO



INTERPOSTO IN FELTRO
ATM INDEFORMABILE



400 BONNELL
pari a 152 al m²



SISTEMA APS
CON TOP BOX
IN WATER FOAM HR

RETI CONSIGLIATE

FISSA



↑
MATERASSO FINITO
22 cm
circa
↓

VERSIONE
FISSO
4 maniglie

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
EXECUTIVE

ARCHIMEDE MEMORY



MEMORY FOAM FR
IGNIFUGO

cm 3



LAVORAZIONE BUGNATA
AD EFFETTO MASSAGGIO



STRUTTURA
IN WATER FOAM HR
IGNIFUGO

RETI CONSIGLIATE



FISSA

ATP

MOTORE



↑
STRUTTURA INTERNA
15/17/19 cm
circa
↓

PORTANZA MATERASSO

70-100 kg

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT

MEDIO

| | | | |
|---|---|---|----|
| A | M | S | ST |
|---|---|---|----|



↑
MATERASSO FINITO
18 cm
20 cm
22 cm
circa
↓

VERSIONE
SFODERABILE


cerniera su tutti i lati
LAVABILE A SECCO

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
EXECUTIVE

STEEL 7 ZONE

Water Foam HR

MATERASSI WATER FOAM



↑
STRUTTURA INTERNA
15/17/19 cm
circa
↓

PORTANZA MATERASSO
70-100 kg

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT
MEDIO

| | | | |
|---|---|---|----|
| A | M | S | ST |
|---|---|---|----|



STRUTTURA
IN WATER FOAM HR
IGNIFUGO



SUPERFICIE DI CONTATTO
SAGOMATA A MICRO
ONDE

RETI CONSIGLIATE



VERSIONE
SFODERABILE
cerniera su tutti i lati
LAVABILE A SECCO

↑
MATERASSO FINITO
18 cm
20 cm
22 cm
circa
↓

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
EXECUTIVE

STEEL



STRUTTURA
IN WATER FOAM HR
IGNIFUGO



↑
STRUTTURA INTERNA
15/17/19 cm
circa
↓

PORTANZA MATERASSO
70-100 kg

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT
MEDIO

| | | | |
|---|---|---|----|
| A | M | S | ST |
|---|---|---|----|

RETI CONSIGLIATE



↑
MATERASSO FINITO
18 cm
20 cm
22 cm
circa
↓

VERSIONE
SFODERABILE
cerniera su tutti i lati
LAVABILE A SECCO

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
EXECUTIVE

SIRIO

Water Foam HR

MATERASSI WATER FOAM



↑
STRUTTURA INTERNA
16/18/20 cm
circa
↓

PORTANZA MATERASSO
70-100 kg

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|

■ ottimo ■ buono ■ non consigliato

COMFORT
MEDIO

| | | | |
|---|---|---|----|
| A | M | S | ST |
|---|---|---|----|



STRUTTURA
IN WATER FOAM HR
IGNIFUGO

RETI CONSIGLiate



VERSIONE
SFODERABILE
cerniera su tutti i lati
LAVABILE A SECCO

↑
MATERASSO FINITO

16 cm
18 cm
20 cm
circa

↓
RIVESTIMENTO
IGNITEX®
EXECUTIVE



GUANCIALI

Due sono le qualità principali del guanciale in **Water Foam HR** ignifugo: l'elevata traspirazione e l'indefornabilità.

La struttura in **Water Foam HR** rende il sonno più sicuro: è omologato dal Ministero degli Interni in **Classe 1IM** ed è per questo conforme alle norme che riguardano la reazione al fuoco.

MARCONI CLASSICO



WATER FOAM HR
IGNIFUGO



FODERA SFODERABILE
IGNITEX®

lavabile a 30°

STRUTTURA
CLASSICA
consigliato per chi dorme
in posizione



| MARCONI CLASSICO | H |
|------------------|----|
| 73 x 43 x 12 cm | 12 |
| 73 x 43 x 14 cm | 14 |

Fodera compressa.
Confezione in busta di nylon singola.

MARCONI ANATOMICO



FODERA SFODERABILE
IGNITEX®

lavabile a 30°


STRUTTURA
ANATOMICA
consigliato per chi dorme
in posizione



| MARCONI ANATOMICO | H |
|----------------------|----|
| 73 x 43 x 9-7-11 cm | 11 |
| 73 x 43 x 11-9-13 cm | 13 |

Fodera compressa.
Confezione in busta di nylon singola.

MARCONI ERGONOMICO



FODERA SFODERABILE
IGNITEX®

lavabile a 30°

STRUTTURA
ERGONOMICA
consigliato per chi dorme
in posizione



| MARCONI ERGONOMICO | H |
|--------------------|---|
| 73 x 43 x 6-8 cm | 8 |

Fodera compressa.
Confezione in busta di nylon singola.

COME SCEGLIERE IL GUANCIALE CORRETTO



PER CHI DORME DI LATO
Consigliamo un guanciale prevalentemente alto che sostenga bene il collo.



PER CHI DORME SUPINO
Consigliamo un guanciale di altezza media che accolga il capo in modo corretto.



PER CHI DORME PRONO
Consigliamo un guanciale di altezza bassa per evitare contrazioni al collo.

IGNIFUGO



FODERA FISSA
TREVIRA® CS



STRUTTURA
CLASSICA
consigliato per chi dorme
in posizione



| | |
|-----------------|----|
| IGNIFUGO | H |
| 75 x 45 x 13 cm | 13 |

Confezione in busta di nylon singola.





TOPPER

MEMORY FR5 SFODERABILE

Memory Foam FR



con elastici
sugli angoli
per fissaggio
al materasso

↑
TOPPER FINITO
5 cm
circa
↓



MEMORY FOAM FR
IGNIFUGO

RIVESTIMENTO
**IGNITEX®
EXECUTIVE**

MEMORY FR4 FISSO

Memory Foam FR



con elastici
sugli angoli
per fissaggio
al materasso

↑
TOPPER FINITO
4 cm
circa
↓



MEMORY FOAM FR
IGNIFUGO

RIVESTIMENTO
**IGNITEX®
EXECUTIVE**

SOFT FR4 FISSO



con elastici
sugli angoli
per fissaggio
al materasso

↑
TOPPER FINITO
4 cm
circa
↓



POLIESTERE IGNIFUGO

RIVESTIMENTO
IGNITEX®
EXECUTIVE





SOMMIER

Ignifughi certificati **Classe 1**, i sommier assicurano una valida risposta in termini di sicurezza e affidabilità. Garantiscono, inoltre, una base adeguata al materasso valorizzandone le esclusive caratteristiche.

La possibilità di scelta nella realizzazione degli allestimenti, con rivestimenti sfoderabili e autoestinguenti in tessuto, microfibra o ecopelle, e con strutture in legno multistrato, legno o con abbinamento ad acciaio verniciato, consente ampie possibilità di personalizzazione.



STUTTURA IN
**LEGNO
MULTISTRATO**

ALTEZZA FASCIA
20 cm ca.

PIANO RIGIDO
IN MULTISTRATO
DI FAGGIO

**RIVESTIMENTO
SFODERABILE**
IN TESSUTO E/O ECOPELLE
AUTOESTINGUENTE
CERTIFICATI


IMBOTTITURA
IN ACCOPPIATO
18 mm.
CON VELLUTINO 70 gr.
AUTOESTINGUENTE
CERTIFICATI



TESTIERE



TESTIERA CLASSIC




STUTTURA IN
**LEGNO
MULTISTRATO**

**ALTEZZA
TESTIERA
116 cm ca.**

**RIVESTIMENTO
SFODERABILE**
IN TESSUTO E/O ECOPELLE
AUTOESTINGUENTE
CERTIFICATI

**IMBOTTITURA
POLIURETANO
ESPANSO**
AUTOESTINGUENTE
INTERPOSTO RESINATO
ACCOPPIATO CON
VELLUTINO
CERTIFICATI


TESTIERA ONDA



**PIEDINO PVC NERO
CON RUOTA**

ALTEZZA 10 cm **NR10**

ALTEZZA 15 cm **NR15**



PIEDINO PVC NERO

ALTEZZA 10 cm **NF10**


ALTEZZA 15 cm **NF15**

LINEA
COMBINATA

SEZIONE TELAIO
IN ACCIAIO
50x30 mm
circa

DOGHE IN FAGGIO
MULTISTRATO
68x8 mm
circa

ALTEZZA TELAIO + DOGHE



REGOLATORI DI RIGIDITÀ
ZONA LOMBARE



PORTADOGHE IN PVC
ANTICIGOLIO



ANGOLI ARROTONDATI

MOTORE



18 doghe



**MOVIMENTO
MOTORIZZATO**

Motore a normativa europea
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale
della rete in caso di black-out.



36 doghe



**MOVIMENTO
MOTORIZZATO**

Motore a normativa europea
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale
della rete in caso di black-out.
Con doppio telecomando.

ATP




16 doghe



32 doghe

FISSA



19 doghe



38 doghe



15 doghe

LINEA
FIX

SEZIONE TELAIO
IN ACCIAIO
40x30 mm
circa

DOGHE IN FAGGIO
MULTISTRATO
68x8 mm
circa

ALTEZZA TELAIO + DOGHE



4 cm
circa



13 doghe



26 doghe

HOTEL



* altezza finita piano rete

ASIA



GREY



RETE ESTRAIBILE



RETE ALZANTE



UGOFLEX
M A N U F A C T O R Y

UGOFLEX MANUFACTORY srl
Via della Resistenza, 1 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel 0424 577599 - info@ugoflex.it